






## Conjunto Monomando para One-Box NUOVA EGO\_NE0BM030




MODELO **NE0BM030**

Conjunto Monomando para One-Box, con desviador 2-3 salidas, profundidad mínima de instalación 67 mm, sin parte empotrada, para art. ZB00B030-ZB00B031

### ACABADOS DISPONIBLES

-  **21** 21 Cromo
-  **2F** 2F Níquel Cepillado
-  **40** 40 Negro Mate
-  **4Q** 4Q Blanco Mate



### CARACTERÍSTICAS

Recambio Cartucho **ZZ97179000**

**Cartucho Monomando 35 mm**


Instalación **Empotrado**

Empotrado 2 **ZB00B031**

**ZB00B030**



## Conjunto Monomando para One-Box NUOVA EGO\_NE0BM030



NE0BM030

<https://es.huberitalia.com/conjunto-monomando-para-one-box-nuova-ego-ne0bm030>

## One-Box Universal para empotrado ONE BOX\_ZB00B031



MODELO **ZB00B031**

One-Box Universal para empotrado, para termostático o monomando 1 o 2 o 3 salidas, sin parte externa, con silenciadores, con junta para sellado

ACABADOS DISPONIBLES



**04** 04 Sin Acabado

CARACTERÍSTICAS

Empotrado **1**  
 Instalación **Empotrado**



### Termostático

El Termostático Huber es tu gestor personal del agua, ayudándote a manejar, controlar y ahorrar agua y energía.



## One-Box Universal para empotrado ONE BOX\_ZB00B030



MODELO **ZB00B030**

One-Box Universal para empotrado, para termostático o monomando 1 o 2 o 3 salidas, sin parte externa, sin silenciadores, con junta para sellado

ACABADOS DISPONIBLES



**04** 04 Sin Acabado

CARACTERÍSTICAS

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Empotrado   | <b>1</b>         |
| Instalación | <b>Empotrado</b> |



### Termostático

El Termostático Huber es tu gestor personal del agua, ayudándote a manejar, controlar y ahorrar agua y energía.



2024-11-21