





## Conjunto Termostático para One-Box NUOVA EGO\_NE0BT030



MODELO **NE0BT030**


Conjunto Termostático para One-Box, con devia stop 1-2-3 salidas, profundidad mínima de instalación 67 mm, sin parte empotrada, para art. ZB00B030-ZB00B031

ACABADOS DISPONIBLES

-  **21** 21 Cromo
-  **2F** 2F Níquel Cepillado
-  **40** 40 Negro Mate
-  **4Q** 4Q Blanco Mate

CARACTERÍSTICAS

- Recambio Cartucho **24.04A.PP**
- Cartucho Termostático Plus P 8X20**
- Instalación **Empotrado**
- Empotrado 2 **ZB00B031**  
**ZB00B030**



### DeviaStop

La tecnología Huber DeviaStop le permite ajustar el caudal de agua y dirigirla hacia la salida elegida (rociador superior, ducha de mano, etc.).




### Termostático

El Termostático Huber es tu gestor personal del agua, ayudándote a manejar, controlar y ahorrar agua y energía.



## Conjunto Termostático para One-Box NUOVA EGO\_NE0BT030



NE0BT030

<https://es.huberitalia.com/conjunto-termostatico-para-one-box-nuova-ego-ne0bt030>

## One-Box Universal para empotrado ONE BOX\_ZB00B031



MODELO **ZB00B031**

One-Box Universal para empotrado, para termostático o monomando 1 o 2 o 3 salidas, sin parte externa, con silenciadores, con junta para sellado

ACABADOS DISPONIBLES



**04** 04 Sin Acabado

CARACTERÍSTICAS

Empotrado **1**  
 Instalación **Empotrado**



### Termostático

El Termostático Huber es tu gestor personal del agua, ayudándote a manejar, controlar y ahorrar agua y energía.



## One-Box Universal para empotrado ONE BOX\_ZB00B030



MODELO **ZB00B030**

One-Box Universal para empotrado, para termostático o monomando 1 o 2 o 3 salidas, sin parte externa, sin silenciadores, con junta para sellado

ACABADOS DISPONIBLES



**04** 04 Sin Acabado

CARACTERÍSTICAS

Empotrado	<b>1</b>
Instalación	<b>Empotrado</b>



### Termostático

El Termostático Huber es tu gestor personal del agua, ayudándote a manejar, controlar y ahorrar agua y energía.



2026-06-13