

Conjunto Termostático para One-Box HARLOCK_HC0BT030



MODELO **HC0BT030**

Conjunto Termostático para One-Box, con devia stop 1-2-3 salidas, profundidad mínima de instalación 67 mm, sin parte empotrada, para art. ZB00B030-ZB00B031

ACABADOS DISPONIBLES

-  **21** 21 Cromo
-  **2P** 2P Oro rosa
-  **2Q** 2Q Black Titanium
-  **40** 40 Negro Mate
-  **4Q** 4Q Blanco Mate
-  **6T** 6T Cromo/Negro Mate

CARACTERÍSTICAS

Recambio Cartucho **24.04A.PP**
Cartucho Termostático Plus P 8X20
 Instalación **Empotrado**
 Empotrado 2 **ZB00B031**
ZB00B030



DeviaStop

La tecnología Huber DeviaStop le permite ajustar el caudal de agua y dirigirla hacia la salida elegida (rociador superior, ducha de mano, etc.).



Termostático

El Termostático Huber es tu gestor personal del agua, ayudándote a manejar, controlar y ahorrar agua y energía.



Conjunto Termostático para One-Box HARLOCK_HC0BT030



HC0BT030

<https://es.huberitalia.com/conjunto-termostatico-para-one-box-harlock-hc0bt030>


One-Box Universal para empotrado ONE BOX_ZB00B031



MODELO **ZB00B031**


One-Box Universal para empotrado, para termostático o monomando 1 o 2 o 3 salidas, sin parte externa, con silenciadores, con junta para sellado

ACABADOS DISPONIBLES

 **04** 04 Sin Acabado

CARACTERÍSTICAS

Empotrado **1**
 Instalación **Empotrado**



Termostático

El Termostático Huber es tu gestor personal del agua, ayudándote a manejar, controlar y ahorrar agua y energía.




One-Box Universal para empotrado ONE BOX_ZB00B030



MODELO **ZB00B030**

One-Box Universal para empotrado, para termostático o monomando 1 o 2 o 3 salidas, sin parte externa, sin silenciadores, con junta para sellado

ACABADOS DISPONIBLES



CARACTERÍSTICAS

Empotrado	1
Instalación	Empotrado



Termostático

El Termostático Huber es tu gestor personal del agua, ayudándote a manejar, controlar y ahorrar agua y energía.



2024-12-22