Huber
TEL. (+39) 0322 967783
MAIL. huber@huberitalia.com

Conjunto Termostático para One-Box DADO_DD0BT030





MODELO **DD0BT030**

Conjunto Termostático para One-Box,con deviastop 1-2-3 salidas,profundidad mínima de instalación 67 mm,sin parte empotrada,para art.ZB00B030-ZB00B031

ACABADOS DISPONIBLES

	21	21 Cromo
	2B	2B Níquel Brillo
	2F	2F Níquel Cepillado
	40	40 Negro Mate
	4Q	4Q Blanco Mate

CARACTERÍSTICAS

Recambio Cartucho **24.04A.PP**

Cartucho Termostático Plus P 8X20

Instalación **Empotrado**

Empotrado 2 **ZB00B031**

ZB00B030

DeviaStop

La tecnología Huber DeviaStop le permite ajustar el caudal de agua y dirigirla hacia la salida elegida (rociador superior, ducha de mano, etc.).

Termostático

El Termostático Huber es tu gestor personal del agua, ayudándote a manejar, controlar y ahorrar agua y energía.

© 2021 Huber. Via Brughiere, 50. 28017 - San Maurizio (NO) - Italy
Mail: huber@hubertitalia.com, Telefono: (+39) 0322 967783, P.Iva IT02422800033.

Huber
TEL. (+39) 0322 967783
MAIL. huber@huberitalia.com

Conjunto Termostático para One-Box DADO_DD0BT030



DD0BT030 https://es.huberitalia.com/conjunto-termostatico-para-one-box-dado-dd0bt030

© 2021 Huber. Via Brughiere, 50. 28017 - San Maurizio (NO) - Italy
Mail: huber@hubertitalia.com, Telefono: (+39) 0322 967783, P.Iva IT02422800033.

Huber
TEL. (+39) 0322 967783
MAIL. huber@huberitalia.com

One-Box Universal para empotrado ONE BOX_ZB00B031



MODELO **ZB00B031**

One-Box Universal para empotrado,para termostático o monomando 1 o 2 o 3 salidas,sin parte externa,con silenciadores,con junta para sellado

ACABADOS DISPONIBLES

04 04 Sin Acabado

CARACTERÍSTICAS

Empotrado	**1**
Instalación	**Empotrado**



Termostático

El Termostático Huber es tu gestor personal del agua, ayudándote a manejar, controlar y ahorrar agua y energía.

© 2021 Huber. Via Brughiere, 50. 28017 - San Maurizio (NO) - Italy
Mail: huber@hubertitalia.com, Telefono: (+39) 0322 967783, P.Iva IT02422800033.

Huber
TEL. (+39) 0322 967783
MAIL. huber@huberitalia.com

One-Box Universal para empotrado ONE BOX_ZB00B030



MODELO **ZB00B030**

One-Box Universal para empotrado,para termostático o monomando 1 o 2 o 3 salidas,sin parte externa,sin silenciadores,con junta para sellado

ACABADOS DISPONIBLES

04 04 Sin Acabado

CARACTERÍSTICAS

Empotrado	**1**
Instalación	**Empotrado**



Termostático

El Termostático Huber es tu gestor personal del agua, ayudándote a manejar, controlar y ahorrar agua y energía.

2026-01-12

© 2021 Huber. Via Brughiere, 50. 28017 - San Maurizio (NO) - Italy
Mail: huber@hubertitalia.com, Telefono: (+39) 0322 967783, P.Iva IT02422800033.