



Conjunto Termostático para One-Box DADO_DD0BT030



MODELO **DD0BT030**

Conjunto Termostático para One-Box, con deviaStop
1-2-3 salidas, profundidad mínima de instalación 67
mm, sin parte empotrada, para
art. ZB00B030-ZB00B031

ACABADOS DISPONIBLES

-  **21** 21 Cromo
-  **2B** 2B Níquel Brillo
-  **2F** 2F Níquel Cepillado
-  **40** 40 Negro Mate
-  **4Q** 4Q Blanco Mate

CARACTERÍSTICAS

Recambio Cartucho **24.04A.PP**

Cartucho Termostático Plus P 8X20

Instalación **Empotrado**

Empotrado 2 **ZB00B031**

ZB00B030



DeviaStop

La tecnología Huber DeviaStop le permite ajustar el caudal de agua y dirigirla hacia la salida elegida (rociador superior, ducha de mano, etc.).




Termostático

El Termostático Huber es tu gestor personal del agua, ayudándote a manejar, controlar y ahorrar agua y energía.



Conjunto Termostático para One-Box DADO_DD0BT030



DD0BT030

<https://es.huberitalia.com/conjunto-termostatico-para-one-box-dado-dd0bt030>

One-Box Universal para empotrado ONE BOX_ZB00B031



MODELO **ZB00B031**

One-Box Universal para empotrado, para termostático o monomando 1 o 2 o 3 salidas, sin parte externa, con silenciadores, con junta para sellado


ACABADOS DISPONIBLES



04 04 Sin Acabado

CARACTERÍSTICAS

Empotrado **1**
Instalación **Empotrado**



Termostático

El Termostático Huber es tu gestor personal del agua, ayudándote a manejar, controlar y ahorrar agua y energía.



One-Box Universal para empotrado ONE BOX_ZB00B030



MODELO **ZB00B030**

One-Box Universal para empotrado, para termostático o monomando 1 o 2 o 3 salidas, sin parte externa, sin silenciadores, con junta para sellado


ACABADOS DISPONIBLES



04 04 Sin Acabado

CARACTERÍSTICAS

Empotrado **1**
Instalación **Empotrado**



Termostático

El Termostático Huber es tu gestor personal del agua, ayudándote a manejar, controlar y ahorrar agua y energía.



2026-07-24