
Huber
TEL. (+39) 0322 967783
MAIL. huber@huberitalia.com

Parte externa monomando bañera de suelo NUOVA KIRUNA_K2014200





MODELO **K2014200**

Parte externa monomando bañera de suelo,soporte duchita sobre columna,duchita 3 funciones ABS en soporte sobre columna,flexible liso SUPREME 150 cm,sin parte empotrada (para art.ZB004510)

ACABADOS DISPONIBLES

	21	21 Cromo
	26	26 Cobre Viejo
	2F	2F Níquel Cepillado
	2W	2W Oro Cepillado
	40	40 Negro Mate
	4Q	4Q Blanco Mate

CARACTERÍSTICAS

Recambio Cartucho	**ZZ95409000**
Cartucho Monomando 35 mm	
Instalación	**Empotrado**
Empotrado 1	**ZB004510**


EcoStop

La función EcoStop limita el caudal del agua aproximadamente el 50% de la salida máxima con una leve resistencia en la maneta. Basta con empujar ligeramente más allá de la mitad del tope sólo cuando se requiera la salida máxima de agua. Esto permitirá ahorrar hasta un 50% de agua.

© 2021 Huber. Via Brughiere, 50. 28017 - San Maurizio (NO) - Italy
Mail: huber@hubertitalia.com, Telefono: (+39) 0322 967783, P.Iva IT02422800033.

Huber
TEL. (+39) 0322 967783
MAIL. huber@huberitalia.com

Parte externa monomando bañera de suelo NUOVA KIRUNA_K2014200




K2014200 https://es.huberitalia.com/parte-externa-monomando-banera-de-suelo-nuova-kiruna-k2014200

© 2021 Huber. Via Brughiere, 50. 28017 - San Maurizio (NO) - Italy
Mail: huber@hubertitalia.com, Telefono: (+39) 0322 967783, P.Iva IT02422800033.

Huber
TEL. (+39) 0322 967783
MAIL. huber@huberitalia.com

Parte empotrada monomando free-standing EMPOTRADO_ZB004510



MODELO **ZB004510**


Parte empotrada de suelo,para monomando free-standing

ACABADOS DISPONIBLES

04 04 Sin Acabado

CARACTERÍSTICAS

Instalación	**Empotrado**
Empotrado	**1**



2026-11-10

© 2021 Huber. Via Brughiere, 50. 28017 - San Maurizio (NO) - Italy
Mail: huber@hubertitalia.com, Telefono: (+39) 0322 967783, P.Iva IT02422800033.