
Huber
TEL. (+39) 0322 967783
MAIL. huber@huberitalia.com

Conjunto Termostático para One-Box H2_H20BT030



MODELO **H20BT030**


Conjunto Termostático para One-Box,con deviastop 1-2-3 salidas,profundidad mínima de instalación 67 mm,sin parte empotrada,para art.ZB00B030-ZB00B031

ACABADOS DISPONIBLES

21 21 Cromo

CARACTERÍSTICAS

Recambio Cartucho	**24.04A.PP**
Cartucho Termostático Plus P 8X20	
Instalación	**Empotrado**
Empotrado 2	**ZB00B031**
	ZB00B030



DeviaStop


La tecnología Huber DeviaStop le permite ajustar el caudal de agua y dirigirla hacia la salida elegida (rociador superior, ducha de mano, etc.).

Termostático

El Termostático Huber es tu gestor personal del agua, ayudándote a manejar, controlar y ahorrar agua y energía.

© 2021 Huber. Via Brughiere, 50. 28017 - San Maurizio (NO) - Italy
Mail: huber@hubertitalia.com, Telefono: (+39) 0322 967783, P.Iva IT02422800033.

Conjunto Termostático para One-Box H2_H20BT030




H20BT030 https://es.huberitalia.com/conjunto-termostatico-para-one-box-h2-h20bt030

© 2021 Huber. Via Brughiere, 50. 28017 - San Maurizio (NO) - Italy
Mail: huber@hubertitalia.com, Telefono: (+39) 0322 967783, P.Iva IT02422800033.

Huber
TEL. (+39) 0322 967783
MAIL. huber@huberitalia.com

One-Box Universal para empotrado ONE BOX_ZB00B031



MODELO **ZB00B031**


One-Box Universal para empotrado,para termostático o monomando 1 o 2 o 3 salidas,sin parte externa,con silenciadores,con junta para sellado

ACABADOS DISPONIBLES

04 04 Sin Acabado

CARACTERÍSTICAS

Empotrado	**1**
Instalación	**Empotrado**




Termostático

El Termostático Huber es tu gestor personal del agua, ayudándote a manejar, controlar y ahorrar agua y energía.

© 2021 Huber. Via Brughiere, 50. 28017 - San Maurizio (NO) - Italy
Mail: huber@hubertitalia.com, Telefono: (+39) 0322 967783, P.Iva IT02422800033.

Huber
TEL. (+39) 0322 967783
MAIL. huber@huberitalia.com

One-Box Universal para empotrado ONE BOX_ZB00B030



MODELO **ZB00B030**


One-Box Universal para empotrado,para termostático o monomando 1 o 2 o 3 salidas,sin parte externa,sin silenciadores,con junta para sellado

ACABADOS DISPONIBLES

04 04 Sin Acabado

CARACTERÍSTICAS

Empotrado	**1**
Instalación	**Empotrado**



Termostático

El Termostático Huber es tu gestor personal del agua, ayudándote a manejar, controlar y ahorrar agua y energía.

2026-11-01

© 2021 Huber. Via Brughiere, 50. 28017 - San Maurizio (NO) - Italy
Mail: huber@hubertitalia.com, Telefono: (+39) 0322 967783, P.Iva IT02422800033.