


Conjunto Monomando para One-Box ONE BOX_K20BM030



MODELO **K20BM030**

Conjunto Monomando para One-Box, con desviador 2-3 salidas, profundidad mínima de instalación 67 mm, sin parte empotrada, para art. ZB00B030-ZB00B031

ACABADOS DISPONIBLES

-  **21** 21 Cromo
-  **26** 26 Cobre Viejo
-  **2F** 2F Níquel Cepillado
-  **2W** 2W Oro Cepillado
-  **40** 40 Negro Mate
-  **4Q** 4Q Blanco Mate

CARACTERÍSTICAS


Recambio Cartucho **ZZ97179000**

Cartucho Monomando 35 mm

Instalación **Empotrado**

Empotrado 2 **ZB00B031**

ZB00B030



One-Box Universal para empotrado ONE BOX_ZB00B030



MODELO **ZB00B030**

One-Box Universal para empotrado, para termostático o monomando 1 o 2 o 3 salidas, sin parte externa, sin silenciadores, con junta para sellado

ACABADOS DISPONIBLES



CARACTERÍSTICAS

Empotrado	1
Instalación	Empotrado



Termostático

El Termostático Huber es tu gestor personal del agua, ayudándote a manejar, controlar y ahorrar agua y energía.



2026-05-20