

Huber
TEL. (+39) 0322 967783
MAIL. huber@huberitalia.com

Conjunto Monomando para One-Box ONE BOX_K20BM030





MODELO **K20BM030**

Conjunto Monomando para One-Box,con desviador 2-3 salidas,profundidad mínima de instalación 67 mm,sin parte empotrada,para art.ZB00B030-ZB00B031

ACABADOS DISPONIBLES

	**21**	21 Cromo
	**26**	26 Cobre Viejo
	**2F**	2F Níquel Cepillado
	**2W**	2W Oro Cepillado
	**40**	40 Negro Mate
	**4Q**	4Q Blanco Mate

CARACTERÍSTICAS

Recambio Cartucho **ZZ97179000**

Cartucho Monomando 35 mm

Instalación **Empotrado**


Empotrado 2 **ZB00B031**

ZB00B030

© 2021 Huber. Via Brughiere, 50. 28017 - San Maurizio (NO) - Italy
Mail: huber@hubertitalia.com, Telefono: (+39) 0322 967783, P.Iva IT02422800033.

Huber
TEL. (+39) 0322 967783
MAIL. huber@huberitalia.com

One-Box Universal para empotrado ONE BOX_ZB00B031



MODELO **ZB00B031**


One-Box Universal para empotrado,para termostático o monomando 1 o 2 o 3 salidas,sin parte externa,con silenciadores,con junta para sellado

ACABADOS DISPONIBLES

04 04 Sin Acabado

CARACTERÍSTICAS

Empotrado	**1**
Instalación	**Empotrado**




Termostático

El Termostático Huber es tu gestor personal del agua, ayudándote a manejar, controlar y ahorrar agua y energía.

© 2021 Huber. Via Brughiere, 50. 28017 - San Maurizio (NO) - Italy
Mail: huber@hubertitalia.com, Telefono: (+39) 0322 967783, P.Iva IT02422800033.

Huber
TEL. (+39) 0322 967783
MAIL. huber@huberitalia.com

One-Box Universal para empotrado ONE BOX_ZB00B030



MODELO **ZB00B030**


One-Box Universal para empotrado,para termostático o monomando 1 o 2 o 3 salidas,sin parte externa,sin silenciadores,con junta para sellado

ACABADOS DISPONIBLES

04 04 Sin Acabado

CARACTERÍSTICAS

Empotrado	**1**
Instalación	**Empotrado**



Termostático

El Termostático Huber es tu gestor personal del agua, ayudándote a manejar, controlar y ahorrar agua y energía.

2026-11-22

© 2021 Huber. Via Brughiere, 50. 28017 - San Maurizio (NO) - Italy
Mail: huber@hubertitalia.com, Telefono: (+39) 0322 967783, P.Iva IT02422800033.