








Conjunto Monomando para One-Box DADO_DD0BM010



MODELO **DD0BM010**

Conjunto Monomando para One-Box, 1 salida, profundidad mínima de instalación 67 mm, sin parte empotrada, para art. ZB00B030-ZB00B031

ACABADOS DISPONIBLES


-  **21** 21 Cromo
-  **2B** 2B Níquel Brillo
-  **2F** 2F Níquel Cepillado
-  **40** 40 Negro Mate
-  **4Q** 4Q Blanco Mate

CARACTERÍSTICAS

Recambio Cartucho **ZZ97179000**
Cartucho Monomando 35 mm
 Instalación **Empotrado**
 Empotrado 2 **ZB00B031**
ZB00B030



Conjunto Monomando para One-Box DADO_DD0BM010



DD0BM010

<https://es.huberitalia.com/conjunto-monomando-para-one-box-dado-dd0bm010>

One-Box Universal para empotrado ONE BOX_ZB00B031



MODELO **ZB00B031**

One-Box Universal para empotrado, para termostático o monomando 1 o 2 o 3 salidas, sin parte externa, con silenciadores, con junta para sellado

ACABADOS DISPONIBLES



04 04 Sin Acabado

CARACTERÍSTICAS

Empotrado **1**
 Instalación **Empotrado**



Termostático

El Termostático Huber es tu gestor personal del agua, ayudándote a manejar, controlar y ahorrar agua y energía.



One-Box Universal para empotrado ONE BOX_ZB00B030



MODELO **ZB00B030**

One-Box Universal para empotrado, para termostático o monomando 1 o 2 o 3 salidas, sin parte externa, sin silenciadores, con junta para sellado


ACABADOS DISPONIBLES



04 04 Sin Acabado

CARACTERÍSTICAS

Empotrado **1**
 Instalación **Empotrado**



Termostático

El Termostático Huber es tu gestor personal del agua, ayudándote a manejar, controlar y ahorrar agua y energía.



2025-01-06