


Conjunto Monomando para One-Box ONE BOX



MODELO **NE0BM030**

Conjunto Monomando para One-Box, con desviador 2-3 salidas, profundidad mínima de instalación 67 mm, sin parte empotrada, para art. ZB00B030-ZB00B031

ACABADOS DISPONIBLES



21 21 Cromo




2F 2F Níquel Cepillado



40 40 Negro Mate



4Q 4Q Blanco Mate



CARACTERÍSTICAS

Recambio Cartucho **ZZ97179000**

Cartucho Monomando 35 mm


Instalación **Incasso**

Empotrado 2 **ZB00B031**

ZB00B030



Conjunto Monomando para One-Box ONE BOX



NE0BM030

<https://es.huberitalia.com/conjunto-monomando-para-one-box-one-boxne0bm030>

One-Box Universal para empotrado ONE BOX



MODELO **ZB00B031**

One-Box Universal para empotrado, para termostático o monomando 1,2 o 3 salidas, sin parte externa, con silenciadores, con junta para sellado

ACABADOS DISPONIBLES



04 04 Sin Acabado

CARACTERÍSTICAS

Empotrado **1**



Termostático

El Termostático Huber es tu gestor personal del agua, ayudándote a manejar, controlar y ahorrar agua y energía.



One-Box Universal para empotrado ONE BOX



MODELO **ZB00B030**

One-Box Universal para empotrado, para termostático o monomando 1, 2 o 3 salidas, sin parte externa, sin silenciadores, con junta para sellado

ACABADOS DISPONIBLES



04 04 Sin Acabado

CARACTERÍSTICAS

Empotrado **1**



Termostático

El Termostático Huber es tu gestor personal del agua, ayudándote a manejar, controlar y ahorrar agua y energía.



2024-05-11