







## Conjunto Termostático para One-Box ONE BOX\_DD0BT030



MODELO **DD0BT030**

Conjunto Termostático para One-Box, con DeviaStop  
1-2-3 salidas, profundidad mínima de instalación 67  
mm, sin parte empotrada, para  
art. ZB00B030-ZB00B031

ACABADOS DISPONIBLES

-  **21** 21 Cromo
-  **2F** 2F Níquel Cepillado
-  **40** 40 Negro Mate
-  **4Q** 4Q Blanco Mate

CARACTERÍSTICAS

Recambio Cartucho **24.04A.PP**  
**Cartucho Termostático Plus P 8X20**  
 Instalación **Empotrado**  
 Empotrado 2 **ZB00B031**  
**ZB00B030**



### DeviaStop

La tecnología Huber DeviaStop le permite ajustar el caudal de agua y dirigirla hacia la salida elegida (rociador superior, ducha de mano, etc.).



### Termostático

El Termostático Huber es tu gestor personal del agua, ayudándote a manejar, controlar y ahorrar agua y energía.



## Conjunto Termostático para One-Box ONE BOX\_DD0BT030



DD0BT030

<https://es.huberitalia.com/conjunto-termostatico-para-one-box-one-box-dd0bt030>

## One-Box Universal para empotrado ONE BOX\_ZB00B031



MODELO **ZB00B031**

One-Box Universal para empotrado, para termostático o monomando 1 o 2 o 3 salidas, sin parte externa, con silenciadores, con junta para sellado

ACABADOS DISPONIBLES



**04** 04 Sin Acabado

CARACTERÍSTICAS

Empotrado **1**  
 Instalación **Empotrado**



### Termostático

El Termostático Huber es tu gestor personal del agua, ayudándote a manejar, controlar y ahorrar agua y energía.



## One-Box Universal para empotrado ONE BOX\_ZB00B030



MODELO **ZB00B030**

One-Box Universal para empotrado, para termostático o monomando 1 o 2 o 3 salidas, sin parte externa, sin silenciadores, con junta para sellado

ACABADOS DISPONIBLES



CARACTERÍSTICAS

Empotrado	<b>1</b>
Instalación	<b>Empotrado</b>



### Termostático

El Termostático Huber es tu gestor personal del agua, ayudándote a manejar, controlar y ahorrar agua y energía.



2026-06-15