


Conjunto Termostático para One-Box ONE BOX



MODELO **KR0BT030**

Conjunto Termostático para One-Box, con deviaStop
1-2-3 salidas, profundidad mínima de instalación 67
mm, sin parte empotrada, para
art. ZB00B030-ZB00B031

ACABADOS DISPONIBLES



21 21 Cromo

CARACTERÍSTICAS


Recambio Cartucho **24.04A.PP**

Cartucho Termostático Plus P 8X20

Instalación **Incasso**

Empotrado 2 **ZB00B031**

ZB00B030



DeviaStop

La tecnología Huber DeviaStop le permite ajustar el caudal de agua y dirigirla hacia la salida elegida (rociador superior, ducha de mano, etc.).



Termostático

El Termostático Huber es tu gestor personal del agua, ayudándote a manejar, controlar y ahorrar agua y energía.



Exploded view diagram of a mechanical assembly. The components are labeled with part numbers:

- 027.KR01L90.
- 05.IN.05
- 05.IN.05
- 021.KR02L90.
- 05.LI.03FV.RR
- zz9B0240 ...
- zz9B023000
- zz9B022000
- zz9B026000
- zz9B0250 ...
- 05.KD.06.CP3S
- zz9C201004
- 24.04AUC.PP
- zz9B021004
- zz9C056004
- zz9B019004
- zz9B018000

One-Box Universal para empotrado ONE BOX



MODELO **ZB00B031**

One-Box Universal para empotrado, para termostático o monomando 1,2 o 3 salidas, sin parte externa, con silenciadores, con junta para sellado

ACABADOS DISPONIBLES



04 04 Sin Acabado

CARACTERÍSTICAS

Empotrado **1**



Termostático

El Termostático Huber es tu gestor personal del agua, ayudándote a manejar, controlar y ahorrar agua y energía.



One-Box Universal para empotrado ONE BOX



MODELO **ZB00B030**

One-Box Universal para empotrado, para termostático o monomando 1,2 o 3 salidas, sin parte externa, sin silenciadores, con junta para sellado


ACABADOS DISPONIBLES



04 04 Sin Acabado

CARACTERÍSTICAS

Empotrado **1**



Termostático

El Termostático Huber es tu gestor personal del agua, ayudándote a manejar, controlar y ahorrar agua y energía.



2024-05-12