

Huber
TEL. (+39) 0322 967783
MAIL. huber@huberitalia.com

# Conjunto Monomando para One-Box DADO_DD0BM010






MODELO **DD0BM010**

Conjunto Monomando para One-Box,1 salida,profundidad mínima de instalación 67 mm,sin parte empotrada,para art.ZB00B030-ZB00B031

## ACABADOS DISPONIBLES

**21** 21 Cromo

**2B** 2B Níquel Brillo

**2F** 2F Níquel Cepillado

**40** 40 Negro Mate

**4Q** 4Q Blanco Mate

## CARACTERÍSTICAS

Recambio Cartucho **ZZ97179000**

**Cartucho Monomando 35 mm**

Instalación **Empotrado**


Empotrado 2 **ZB00B031**

**ZB00B030**

© 2021 Huber. Via Brughiere, 50. 28017 - San Maurizio (NO) - Italy
Mail: huber@hubertitalia.com, Telefono: (+39) 0322 967783, P.Iva IT02422800033.

Huber
TEL. (+39) 0322 967783
MAIL. huber@huberitalia.com

# Conjunto Monomando para One-Box DADO_DD0BM010





DD0BM010 https://es.huberitalia.com/conjunto-monomando-para-one-box-dado-dd0bm010

© 2021 Huber. Via Brughiere, 50. 28017 - San Maurizio (NO) - Italy
Mail: huber@hubertitalia.com, Telefono: (+39) 0322 967783, P.Iva IT02422800033.

Huber
TEL. (+39) 0322 967783
MAIL. huber@huberitalia.com

# One-Box Universal para empotrado ONE BOX_ZB00B031



MODELO **ZB00B031**


One-Box Universal para empotrado,para termostático o monomando 1 o 2 o 3 salidas,sin parte externa,con silenciadores,con junta para sellado

## ACABADOS DISPONIBLES

**04** 04 Sin Acabado

## CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| Empotrado | **1** |
| Instalación | **Empotrado** |





## Termostático

El Termostático Huber es tu gestor personal del agua, ayudándote a manejar, controlar y ahorrar agua y energía.

© 2021 Huber. Via Brughiere, 50. 28017 - San Maurizio (NO) - Italy
Mail: huber@hubertitalia.com, Telefono: (+39) 0322 967783, P.Iva IT02422800033.

Huber
TEL. (+39) 0322 967783
MAIL. huber@huberitalia.com

# One-Box Universal para empotrado ONE BOX_ZB00B030



MODELO **ZB00B030**


One-Box Universal para empotrado,para termostático o monomando 1 o 2 o 3 salidas,sin parte externa,sin silenciadores,con junta para sellado

## ACABADOS DISPONIBLES

**04** 04 Sin Acabado

## CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| Empotrado | **1** |
| Instalación | **Empotrado** |




## Termostático

El Termostático Huber es tu gestor personal del agua, ayudándote a manejar, controlar y ahorrar agua y energía.

2026-10-31

© 2021 Huber. Via Brughiere, 50. 28017 - San Maurizio (NO) - Italy
Mail: huber@hubertitalia.com, Telefono: (+39) 0322 967783, P.Iva IT02422800033.