








## Conjunto Monomando para One-Box DADO\_DD0BM010



MODELO **DD0BM010**

Conjunto Monomando para One-Box, 1 salida, profundidad mínima de instalación 67 mm, sin parte empotrada, para art. ZB00B030-ZB00B031

### ACABADOS DISPONIBLES


-  **21** 21 Cromo
-  **2B** 2B Níquel Brillo
-  **2F** 2F Níquel Cepillado
-  **40** 40 Negro Mate
-  **4Q** 4Q Blanco Mate

### CARACTERÍSTICAS

Recambio Cartucho **ZZ97179000**  
**Cartucho Monomando 35 mm**  
 Instalación **Empotrado**  
 Empotrado 2 **ZB00B031**  
**ZB00B030**



## Conjunto Monomando para One-Box DADO\_DD0BM010



DD0BM010

<https://es.huberitalia.com/conjunto-monomando-para-one-box-dado-dd0bm010>

## One-Box Universal para empotrado ONE BOX\_ZB00B031



MODELO **ZB00B031**

One-Box Universal para empotrado, para termostático o monomando 1 o 2 o 3 salidas, sin parte externa, con silenciadores, con junta para sellado

ACABADOS DISPONIBLES



**04** 04 Sin Acabado

CARACTERÍSTICAS

Empotrado **1**  
 Instalación **Empotrado**



### Termostático

El Termostático Huber es tu gestor personal del agua, ayudándote a manejar, controlar y ahorrar agua y energía.



## One-Box Universal para empotrado ONE BOX\_ZB00B030



MODELO **ZB00B030**

One-Box Universal para empotrado, para termostático o monomando 1 o 2 o 3 salidas, sin parte externa, sin silenciadores, con junta para sellado

ACABADOS DISPONIBLES



**04** 04 Sin Acabado

CARACTERÍSTICAS

Empotrado	<b>1</b>
Instalación	<b>Empotrado</b>



### Termostático

El Termostático Huber es tu gestor personal del agua, ayudándote a manejar, controlar y ahorrar agua y energía.



2026-06-15